



والشكل بواسطة mohsen

ابن التروميد العشيبي لعلاج كسور العمود الفقري

اسباب انقطاع الحبل الشوكي وبالتالي الشكل اما الرباعي او السفلي اغلبها ناتج عن

حوادث السيارات او السقوط

والحوادث المنزلية في فلسطين اغلبها تأتي من الرصاص

الحي او المطاوي هشاشة العظام تلعب دور كبير في حدة الاصابة وكذلك

نوع الحادث وشدة ايضا

اغلب حوادث انقطاع الحبل الشوكي تكون ذات اثر مدمر على المريض واهل المريض من حيث تقبل حجم الاعاقه

واعادة ترتيب الحياة من جديد ان كان في البيت او العمل. كذلك عناية المصاب بنفسه وتقبله للاعاقه تحتاج

الى عدة تخصصات متداخلة تبدأ من غرفة الطوارئ ولا تنتهي الا حين يصبح المصاب عضوا فاعلا في الحياة

الاجتماعية من جديد.

الحياة الاسرية كذلك تلعب دور كبير في حياة المصاب من حيث تقبل الابناء

والزوجه او الزوج لوضع المعاق الجديد وما يتبع ذلك من علاقه ما بين الزوج من حيث الحمل والانجاب من

بعد الاعاقه.

شخصيا شاهدة كثير من الحالات التي تفاهم فيها الطرفان بل وكان هنالك العديد من

الاطفال بعد الاعاقه ولم تمنعهم من النجاح والعيش بسعاده وراحة بال وهم ايضا من مختلف درجات السلم

الاجتماعي من حيث الغنى والتعلم.

في الطب البديل وكحالة من طب الطوارئ اوجد مختصو هذا العلم ادوات

تساعد على التقليل من حدة الاصابة للاعصاب والحبل الشوكي من حيث تقليل مدة الصدمه التي يشك فيها الحبل

الشوكي نفسه فلا تستطيع العضلات الحركه لفترة تمتد من ساعات وحتى اعوام.

منه احدث ما انتج ابر

التروميد العشبية وهي تتكون من ١٤ مادة كلها تستخدم قديما لعلاج الاصابات على مختلف درجاتها على اننا نعطى اضافة لها نفس التركيبة لكه عن طريق الفم.

لا يتم منتج اي اجراء طبي اخر اثناء علاج المريض منه

حيث المكون في المستشفى او اخذ الادوية الكيميائية الاخرى حيث انه لا يوجد تفاعل او تعارض ما بينه الابر والدواء وما بينه الادوية الكيميائية الاخرى.

كلما كان تاريخ الإصابة حديث كلما كانت النتائج افضل (

الإصابة اقل من ٦ شهور تعطي افضل النتائج)

كلما كان المصاب صغيرا كانت النتائج افضل

كلما كان الحد

الشوكي متصل وغير منفصل كانت النتائج افضل

ان لم يكن هنالك تعقيدات اخرى كإصابة في الراس كانت

النتائج افضل

كلما كانت الإصابة قريبا من الرقبه كانت النتائج افضل (هذا الامر لا يستطيع تفسيره

لان)

الابر عادة تعطى على ٥ مراحل ٣ ابر في كل مرة بفاصل اسبوع بين المرحلة والاخرى

خلال الاسبوع

يشرب المصاب الدواء السائل عن طريق الفم (الدواء ٣٠ مليلتر يعطى حسب الوزن)

يستمر المصاب في

العلاجات الأخرى والعلاج الطبيعي

بناءً على نتائج المرحلة الأولى ننظر هل نستكمل العلاج أم

نوقفه

التحسس عادة يكون ببداية احساس بالاطراف كلسع الكهرباء في المناطق التي شلت منه اثر

الحادث

مدة العلاج قد تستغرق حتى عام كامل

من خلال تجربتي الطويلة مع الاعاقات (اكمل هذا الشهر

١٢ عام) وجدت ان الابر والدواء تسرع عملية الشفاء

فما كان ياخذ اشهر بل وسنوات حتى يتحسس نراه في

اسابيع قليلة.

لطلب الدواء

الاتصال على فلسطينيه

٩٥٠٩١٧٩٩٥٠٧٩٠٠

ودمتنم سالمين